

PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

30 ANOS

CATÁLOGO DE PRODUTO

PRODUCT CATALOG
CATALOGO DE PRODUCTOS



GARANTIA DE QUALIDADE

QUALITY ASSURANCE / GARANTÍA DE CALIDAD

PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

30 ANOS

CATÁLOGO DE PRODUTO
MANGUEIRAS
DE SUCCÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

30 ANOS

PBSLA

Transparente com Espiral Azul

Transparent with Blue Spiral | Transparente con Espiral Azul

CÓDIGO	BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM	
25m	50m								
4027	4028	3/4"	2,60 ± 0.40	19,00 ± 0.40	24,60 ± 0.40	29/0,98	90/270	60 mm	Rolo / roll/rollo
4029	4030	1"	2,60 ± 0.40	25,40 ± 0.40	30,60 ± 0.40	29/0,98	90/270	80 mm	Rolo / roll/rollo
4031	4032	1.1/4"	3,10 ± 0.40	31,80 ± 0.40	38,00 ± 0.40	29/0,98	80/240	100 mm	Rolo / roll/rollo
4033	4034	1.1/2"	3,20 ± 0.40	38,10 ± 0.40	44,50 ± 0.40	29/0,98	80/240	120 mm	Rolo / roll/rollo
4035	4036	2"	3,60 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,00 ± 0.40	29/0,98	80/240	150 mm	Rolo / roll/rollo
4037	4038	2.1/2"	4,50 ± 0.40	63,50 ± 0.40	72,50 ± 0.40	29/0,98	75/225	180 mm	Rolo / roll/rollo
4039	4040	3"	4,90 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,00 ± 0.40	29/0,98	75/225	250 mm	Rolo / roll/rollo
4041	4042	4"	5,90 ± 0.40	101,60 ± 0.40	113,40 ± 0.40	29/0,98	65/195	400 mm	Rolo / roll/rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP - Pressão de Ruptura


INDICAÇÃO

Para serviços médios ou leves na sucção ou descarga. Para uso industrial, agrícola, no combate a enchente, no abastecimento de água, em caminhão pipa, no garimpo, na drenagem de lagos, na irrigação, em obras de construção civil, na mineração, na náutica, em portos, na limpeza de pátios e edificações.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) cristal com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

30 ANOS

PBSPL

Transparente com Espiral Laranja

Transparent with Orange Spiral / Transparente con Espiral Naranja

CÓDIGO	BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM	
25m	50m								
4043	4044	2"	4,00 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,80 ± 0.40	29/0,98	80/240	200 mm	Rolo / roll/rollo
4045	4046	2.1/2"	4,50 ± 0.40	63,50 ± 0.40	72,50 ± 0.40	29/0,98	75/225	260 mm	Rolo / roll/rollo
4047	4048	3"	5,00 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,20 ± 0.40	29/0,98	70/210	300 mm	Rolo / roll/rollo
4091	4092	4"	6,00 ± 0.40	101,60 ± 0.40	113,60 ± 0.40	29/0,98	75/225	500 mm	Rolo / roll/rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura


INDICAÇÃO

Para serviços pesados na sucção ou descarga de água ou líquidos pastosos. Para uso industrial, agrícola, na irrigação, em caminhão pipa, em limpa fossa, no garimpo, na drenagem, dragagem, em obras de construção civil, boca de lobo, galerias subterrâneas, na mineração, produtos químicos (consultar tabela de resistência química), entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso interior, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

PBAT

Atóxica Transparente

Transparent / Transparente



CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
25m	50m								
4093	4094	3/4"	2,60±0.40	19,00±0.40	22,30±0.40	29/0,98	90/270	100	Rolo / roll/rollo
4095	4096	1"	3,30±0.40	25,40±0.40	32,00±0.40	29/0,98	100/300	140	Rolo / roll/rollo
4097	4098	1.1/4"	3,40±0.40	31,70±0.40	38,50±0.40	29/0,98	100/300	140	Rolo / roll/rollo
4089	4090	1.1/2"	3,40±0.40	38,40±0.40	45,20±0.40	29/0,98	90/270	160	Rolo / roll/rollo
4066	4067	2"	3,70±0.40	50,80±0.40	58,20±0.40	29/0,98	90/270	180	Rolo / roll/rollo
4099	4100	2.1/2"	5,00±0.40	63,50±0.40	73,50±0.40	29/0,98	80/240	280	Rolo / roll/rollo
4101	4102	3"	5,00±0.40	76,20±0.40	86,20±0.40	29/0,98	90/210	300	Rolo / roll/rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP - Pressão de Ruptura


INDICAÇÃO

Para indústrias em geral, nos serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios, como laticínios, água potável, vinho, licor, cerveja, refrigerante, suco, xarope, óleo vegetal.

CARACTERÍSTICAS

Qualidade alimentar. Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, evitando o acúmulo de resíduos e transparente permitindo a visualização da passagem do fluido. Alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



AGRÍCOLA

AGRICULTURAL | AGRÍCOLA

PLASBOHN®
30 ANOS

CONEXÕES DE IRRIGAÇÃO

IRRIGATION CONNECTIONS | CONEXIONES DE RIEGO

INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Para mangueiras flexíveis e tubos de polietileno. As conexões são indicadas para aplicações em jardinagem, aviários, tanques de reservatório de água e estruturas rurais que não necessitam de alta pressão. Este produto é específico para aplicação em baixa pressão, não podendo embutir em paredes de concreto, deve-se aplicar externamente ou enterrado, livre, sem abraçadeiras. Se tratando de um sistema de baixa pressão é desaconselhável a aplicação em sistemas de bombeamento hidráulico.

For flexible hoses and polyethylene pipes. The connections are suitable for applications in gardening, poultry breeding, water reservoir tanks and rural structures that do not require a high pressure. This product is specifically for use in low-pressure installations and it cannot be built into concrete walls, it should be used externally or buried without brackets. As this is a low-pressure system, it is not suitable for use in hydraulic pumping systems.

Para mangueras flexibles y tubos de polietileno. Las conexiones son indicadas para aplicación en jardinería, criaderos de aves, tanques de reserva de agua y estructuras rurales que no requieren alta presión. Este producto es específico para aplicación en baja presión, no debiendo ser embutido en paredes de hormigón. Debe ser utilizado externamente o enterrado, sin abrazaderas. Por tratarse de un sistema de baja presión no es recomendable su aplicación en sistemas de bombeo hidráulico.

Linha de conexões Plasbohn atende a norma de rosca BSP (British Standard Pipe).

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Produzido em PP/PEAD. Instalação através de simples encaixe por travamento por espigão, dispensa o uso de ferramentas. Não utilizar lubrificantes nas conexões.

Produced in PP/PEAD. Installation uses a simple snap-lock spigot, that does not requiring the use of tools. Do not use lubricants on the connections.

Producido en PP/PEAD. Instalación sencilla mediante espiga de cierre, no requiere el uso de herramientas. No utilizar lubricantes en las conexiones.

✓ Indicação de produtos destaques de vendas Plasbohn.

ADAPTADOR INTERNO ROSCA EXTERNO

EXTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO EXTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓2424	✓2402	1/2"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
✓2425	✓2403	3/4"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
2426	2404	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2427	2405	1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2428	2406	1.1/2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2454	2444	2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz



ADAPTADOR ROSCA INTERNO

INTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓2422	✓2400	1/2"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
✓2423	✓2401	3/4"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz



AGRÍCOLA

AGRICULTURAL | AGRÍCOLA

PLASBOHN®
30 ANOS



ADAPTADOR DE REDUÇÃO INTERNO

INTERNAL REDUCING ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2429	✓ 2407	1/2" x 3/8"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2430	✓ 2408	3/4" x 1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2431	✓ 2409	1" x 3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
3777	3774	1.1/4" x 1"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
3778	3775	1.1/2" x 1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
3779	3776	2" x 1.1/2"	pç / unit/pz	05 pç / unit/pz



JOELHO 90° INTERNO

INTERNAL 90° ELBOW / CODO 90° INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2455	✓ 2445	1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2456	✓ 2446	3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2457	2447	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2480	2470	1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2458	2448	1.1/2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2487	2471	2"	pç / unit/pz	05 pç / unit/pz



JOELHO INTERNO DUPLO

DOUBLE ELBOW INTERNAL / CODO DOBLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2432	✓ 2410	1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2433	✓ 2411	3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2474	2473	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz



TÊ INTERNO 90°

INTERNAL T 90° / CONECTOR EN T INTERNO 90°

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2459	✓ 2449	1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2460	✓ 2450	3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2461	2451	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2481	2472	1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2462	2452	1.1/2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2468	2466	2"	pç / unit/pz	05 pç / unit/pz



AGRÍCOLA

AGRICULTURAL / AGRÍCOLA



TÊ INTERNO TRIPLO

TRIPLE T INTERNAL / CONECTOR EN T TRIPLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2434	✓ 2412	1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2435	✓ 2413	3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2469	2467	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz



UNIÃO INTERNA

INTERNAL UNION / CUPLA INTERNA

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
2436	2414	3/8"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
✓ 2437	✓ 2415	1/2"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
✓ 2438	✓ 2416	3/4"	pç / unit/pz	50 pç / unit/pz
2439	2417	1"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
2440	2418	1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2441	2419	1.1/2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2463	2453	2"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
2465	2464	3"	pç / unit/pz	05 pç / unit/pz



UNIÃO DE REDUÇÃO

REDUCTION UNION / CUPLA DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2442	✓ 2420	3/4" x 1/2"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
✓ 2443	✓ 2421	1" x 3/4"	pç / unit/pz	25 pç / unit/pz
3783	3780	1.1/4" x 1"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
3784	3781	1.1/2" x 1.1/4"	pç / unit/pz	10 pç / unit/pz
3785	3782	2" x 1.1/2"	pç / unit/pz	05 pç / unit/pz



AGRÍCOLA

AGRICULTURAL | AGRÍCOLA

PLASBOHN®
30 ANOS



REGISTRO PARA IRRIGAÇÃO

IRRIGATION FOR REGISTERED | REGISTRO PARA IRRIGACIÓN

REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING/EMBALAJE
✓ 3510	20mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
✓ 3511	25mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
✓ 3512	32mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
3513	35mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
3514	40mm	Azul / blue / azul	pç	04 pç / unit/pz
3515	50,6mm	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit/pz
3516	60mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit/pz
3517	75,4mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit/pz



REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING/EMBALAJE
✓ 3518	1/2"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
✓ 3519	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
✓ 3520	1"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz
3521	1.1/4"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit/pz
3522	1.1/2"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit/pz
3523	2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit/pz
3524	2.1/2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit/pz



REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING/EMBALAJE
3525	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit/pz



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021.

AGRÍCOLA

AGRICULTURAL | AGRÍCOLA



REGISTRO DE ESFERA UNIÃO DENTADA

REGION OF UNDERGROUND TO IRRIGATION / REGISTRO DE ESFERA UNIÓN DENTADA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3526	1/2"	Azul / blue / azul	PÇ	05 pç / unit/pz
✓ 3527	3/4"	Azul / blue / azul	PÇ	05 pç / unit/pz
✓ 3528	1"	Azul / blue / azul	PÇ	05 pç / unit/pz




PULVERIZAÇÃO

SPRAYING | PULVERIZACIÓN

PT 750

WP 750 / PT 750



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR*	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	1936	✓ 1955	5/16"	3,3mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4069	1937	1956	3/8"	3,3mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4071	4072	-	3/4"	3,4mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4070	1938	✓ 1957	1/2"	3,4mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo




(*) - camada interna verde / green inner layer / capa interna verde.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PT 450

WP 450 / PT 450



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR*	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
50m	100m		INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0231	✓ 0233		5/16"	3,3mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0234	0235		3/8"	3,4mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0236	✓ 0237		1/2"	3,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
3456	-		5/8"	3,8mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓ 3457	-		3/4"	4,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo



(*) - camada interna verde / green inner layer / capa interna verde.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

A Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imprimado: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo / Temperature Continuous Use / Temperatura de Uso Continuo.

ALIMENTO

FOOD | ALIMENTO

ATÓXICA
NONTOXIC | ATÓXICA



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para condução de produtos alimentícios.

Ideal for use with liquid food products.

Ideal para utilización con productos alimenticios líquidos.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparente possibilitando fácil visualização, a matéria-prima causa o mínimo de impacto no líquido transportado.

Transparent enabling the liquid that is being transported to be seen, the raw material causes minimal impact on transport liquid.

Por ser transparente permite ver el líquido en su interior, la materia prima utilizada causa un impacto mínimo en el líquido transportado.

CRISTAL

CRYSTAL / CRISTAL



CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓1714	5/16"	1,0mm *	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
1715	6,0mm	1,5mm *	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓1710	3/8"	3,0mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo


(*) Filtro Água / water filter / filtro de agua

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



TRANÇADA

BRAIDED / TRENZADO




CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
1822	3/8" - PT 200	1,7mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



POLIETILENO

POLYETHYLENE / POLIETILENO



CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓1700	5/16"	1,0mm *	100m	PE ***	m	Rolo / roll / rollo
✓1720	6,3mm	1,6mm	100m	PE ***	m	Rolo / roll / rollo

(*) Filtro Água / water filter / filtro de agua (***) Polietileno / polyethylene / polietileno

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



A Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo: Usz. / Temperatura de Uso Continuo.

ALIMENTO

FOOD / ALIMENTO



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Destinado a condução de alimentos líquidos, como leite.

Ideal for use with liquid food products.

Ideal para utilização con productos alimenticios líquidos.

Ideal para utilização con productos alimenticios líquidos.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA


Alta flexibilidade, transparente possibilitando fácil visualização, a matéria-prima causa o mínimo de impacto no líquido transportado.

High flexibility, transparent enabling the liquid that is being transported to be seen, the raw material causes minimal impact on transport liquid.

Alta flexibilidad, por ser transparente permite ver el líquido en su interior, la materia prima utilizada causa un impacto mínimo en el líquido transportado.


CRISTAL ATÓXICA - ORDENHA

CRYSTAL NONTOXIC MILK / CRISTAL ATÓXICA - ORDEÑO



(TA*)	(TE***)	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CÓD / CODE	CÓD / CODE	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0018	2547	14,28mm	5,0mm	25m	Cristal crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓0961	✓2554	15,50mm	5,2mm	25m	Cristal crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo


(*)TA - ideal para temperatura amena / ideal for low temperatura / ideal para baja temperatura
 (***)TE - ideal para temperatura elevada / ideal for high temperatura / ideal para alta temperatura



Com filete anti torção
 Filet with anti twist
 Filete con anti giro

CRISTAL / AZUL - VÁCUO ORDENHA

CRYSTAL / CRISTAL / BLUE FOR VACUUM / AZUL DE VÁCUO



AZUL	CRISTAL	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
BLUE / AZUL	CRYSTAL / CRISTAL	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1732	✓2499	8,0mm	3,5mm	25m (dupla / double / doble)	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1765	8,0mm	3,5mm	25m	m	Rolo / roll / rollo
1728	-	8,5mm	3,5mm	25m	m	Rolo / roll / rollo
✓1726	-	13,0mm	5,0mm	25m	m	Rolo / roll / rollo



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL / INDUSTRIALES

MÉDIA PRESSÃO

MEDIUM PRESSURE / MEDIA PRESIÓN



POWER FORCE

INDICAÇÃO
INDICATION / INDICACIÓN

Para uso profissional, industrial, no uso constante em equipamentos de ar comprimido, água e pneumática.

Professional industrial use, constant use in equipment of compressed air, water and pneumatic.

Para uso profesional, industrial, en el uso constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.

Polyester knitted of high adhesion between the layers of flexible PVC.

Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.

PT 300 POWER FORCE

WP 300 POWER FORCE / PT 300 POWER FORCE



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO INTERNAL / INTERNO	PAREDE WALL / PARED	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
50m	100m					
0804	-	3/16"	2,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓0771	0765	1/4"	2,6mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓0766	✓0764	5/16"	2,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓0767	0762	3/8"	3,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓0768	0759	1/2"	3,3mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓0769	-	3/4"	3,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0770	-	1"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



HOBBY

INDICAÇÃO
INDICATION / INDICACIÓN

Para uso eventual, não constante, em equipamentos de ar comprimido, compressores, água e equipamento pneumático.

Eventual use, not constant in equipment of compressed air, water and pneumatic.

Para uso no constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.

Polyester knitted of high adhesion between the layers of flexible PVC.

Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.

PT 300 HOBBY

WP 300 HOBBY / PT 300 HOBBY



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO INTERNAL / INTERNO	PAREDE WALL / PARED	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
50m	100m					
3629	3664	1/4"	2,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓3551	3658	5/16"	2,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓3552	3659	3/8"	2,2mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓3553	3660	1/2"	2,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL / INDUSTRIALES

MÉDIA PRESSÃO

MEDIUM PRESSURE / MEDIA PRESIÓN

PT 250

WP 250 / PT 250



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0594	0593	1/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0595	0592	5/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0596	0591	3/8"	2,2mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓0597	0590	1/2"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0598	-	5/8"	2,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓0599	0589	3/4"	2,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓0600	-	1"	3,2mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



PT 150

WP 150 / PT 150




COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0936	-	1.1/4"	4,5mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓0614	-	1.1/2"	4,5mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
3084	3062	-	2"	6,0mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



PT 200

WP 200 / PT 200




COMPRIMENTO		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD						
50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0775	-	1/4"	1,6mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0776	-	5/16"	1,6mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0777	0782	3/8"	1,7mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓0778	0783	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓0779	0785	3/4"	2,2mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



PT 150

WP 150 / PT 150



COMPRIMENTO		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD						
25m	50m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0137	3/8"	2,7mm	AM Transp. s/ TJ (*)	m	Rolo / roll / rollo
1393	✓1201	3/8"	2,7mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1229	3/8"	4,0mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo / roll / rollo



(*) AM Transp.: Cristal Amarelado sem tarja / yellowish crystal / amarillento cristal

(**) Cristal c/ TJ trançado: Cristal Amarelado com tarja amarela com trançado / yellowish crystal with yellow stripe without braided / amarillento cristal con franja amarillo con trenzado

A Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imprimado: 06/2021. ** Temperatura de Uso Contínuo / Use. / Temperatura de Uso Contínuo.

ELÉTRICA

ELETRIC / ELÉTRICA

ELETRODUTO CORRUGADO – NBR 15465

CORRUGATED CONDUIT - NBR 15465 / CONDUCTO CORRUGADO - NBR 15465



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		BITOLA	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	GAUGE / DIÁMETRO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	✓1841	1/2"	20mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1842	3/4"	25mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
1843	-	1"	32mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
-	1844	1/2"	20mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1845	3/4"	25mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓1846	-	1"	32mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo

Amarelo: Indicado para parede de alvenaria. / Laranja: Indicado para laje.
Yellow: Suitable for masonry wall / Yellow: Suitable for laje. alvenaria. / Amarillo: Indicado para pared de albanilería.
Naranja: Indicado para laje.



LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO

UNION CORRUGATED CONDUIT / UNION CONDUCTO CORRUGADO

CÓD	DIMENSÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	SIZE / DIMENSIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3554	20mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
✓3370	25mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
3555	32mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz



CAIXA DE LUZ

PATRESS BOXES / CAJA ELÉCTRICA

CÓD	DIMENSÃO	COR	MODELO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	SIZE / DIMENSIÓN	COLOR / COLOR	MODEL / MODELO	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1851	100 x 58 x 45mm	Amarelo / yellow / amarillo	4" x 2"	pç / unit / pz	360 / 12 pçs / unit / pz
✓1852	100 x 58 x 45mm	Preto / black / negro	4" x 2"	pç / unit / pz	360 / 12 pçs / unit / pz
2692	110 x 110 x 45mm	Amarelo / yellow / amarillo	4" x 4"	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
2691	110 x 110 x 45mm	Preto / black / negro	4" x 4"	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



CANALETA COM TAMPA

CABLE TRAY NO PARTITION WITH COVER / CANALETA ELÉCTRICA CON TAPA

CÓD	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
0006	20mm x 10mm *	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
1946	20mm x 10mm **	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

(*) COM Divisória / Whith a Partition / Con División

(**) SEM Divisória / No Partition / Sin División



CANALETA COM TAMPA ADESIVADO

CABLE TRAY PARTITION WITH COVER WITH A ADHESIVE / CANALETA ELÉCTRICA CON DIVISIÓN AUTO ADHESIVA

CÓD	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓2792	20mm x 10mm *	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
3848	20mm x 10mm **	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

(*) COM Divisória / Whith a Partition / Con División

(**) SEM Divisória / No Partition / Sin División



PREDIAL




ACESSÓRIOS KIT PARA BANHEIRO

ACCESSORIES KIT FOR BATHROOM / ACCESORIOS KIT PARA BAÑO



NOVA EMBALAGEM 5 PEÇAS



Acompanha parafusos e bucha



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIENTO	COR	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	PACKING / EMBALAJE
✓ 3904	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5pieza	50x15x8cm	Branco / white / blanco	06 pçs / unit / pz
3905	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pieza	50x15x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	06 pçs / unit / pz

ARMÁRIO PARA BANHEIRO

BATHROOM CABINET / ARMARIO PARA BAÑO

CÓD	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0701	35x30x9cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1694	35x30x9cm	Bege / beige / beige	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1695	35x30x9cm	Caramelo / caramel / caramelo	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1696	35x30x9cm	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021.

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES



PLASBOHN®
30 ANOS

DUCHA GRANEL

BULK SHOWER / DUCHA MAYOR

CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	SIZE / MEDIDA	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3147	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10 cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40 / 10 pçs / unit / pz
✓ 3148	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10 cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40 / 10 pçs / unit / pz



DUCHA ENCARTELADO

SHOWER INDIVIDUALLY PACKAGED / DUCHAS EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	SIZE / MEDIDA	GAUGE / CALIBRE	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3074	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
✓ 3075	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
3076	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10cm	4"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
3151	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10cm	4"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
3654	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	40x7x17cm	7"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3656	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	40x7x17cm	7"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3655	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	43x9x23cm	10"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3657	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	43x9x23cm	10"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

HASTE

ROD / VALVE

CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	SIZE / MEDIDA	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3079	Haste SEM Registro rod w/o valve / sin registro	30 cm	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
3083	Haste SEM Registro rod w/o valve / sin registro	30 cm	1/2"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

PREDIAL

BUILDING | EDIFICACIONES



VÁLVULA PARA PIA COM UNHO - V1

SINK FLANGE WITH COMPLETE FAUCET ADAPTER - V1 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO CON ADAPTADOR - V1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1866	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz

VÁLVULA PARA PIA - V2

SINK FLANGE - V2 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO - V2

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1867	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz
3093	1" (7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA PIA (CORPO E TAMPA) - V3

SINK FLANGE (STRAINER AND STRAINER BODY) V3 / VÁLVULA PARA LAVATORIO (BOTELLA Y TAPA) V3

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1868	1"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E UNHO - V5

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND FAUCET ADAPTER - V5

VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE Y ADAPTADOR - V5

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1869	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO - V6

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW - V6 / VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE - V6

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1870	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE COM UNHO - V7

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND WASHING TANK WITH A FAUCET ADAPTER - V7

VÁLVULA PARA LAVATORIO Y PILETA C/ ADAPTADOR - V7

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1871	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	200/20 pçs / unit / pz



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021.

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE - V8

SINK FLANGE FOR HAND BASIN AND WASHING TANK - V8 / VÁLVULA PARA LAVATORIO Y PILETA - V8

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1872	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	200/20 pçs / unit / pz
✓2674	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
3094	1"(7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPACETADO INDIVIDUALMENTE



VÁLVULA PARA TANQUE - V9

SINK FLANGE FOR A WASHING TANK - V9 / VÁLVULA PARA PILETA - V9

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1873	1.1/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz
2675	1.1/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3095	1.1/4"	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPACETADO INDIVIDUALMENTE



VÁLVULA PARA TANQUE DN40 - V10

SINK FLANGE FOR A WASHING TANK DN40 - V10 / VÁLVULA PARA PILETA DN40 - V10

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1874	DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO - T1

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T1 / TAPA PARA VÁLVULA DE LAVABO Y LAVATORIO - T1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1875	T1	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	100 pçs / unit / pz



TAMPA PARA VÁLVULA DE TANQUE - T2

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T2 / TAPA PARA VÁLVULA DE PILETA - T2

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1876	T2	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	100 pçs / unit / pz



UNHO COMPLETO - U1

COMPLETE FAUCET ADAPTER - U1 / CONEXIÓN COMPLETO - U1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0612	1"(7/8")x3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



A Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021.

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES

PLASBOHN®
30 ANOS



NÍPEL 1/2" PVC

NÍPEL 1/2" PVC / NÍPEL 1/2" PVC

CÓD	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1077	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	48 pçs / unit / pz



ENGATE FLEXÍVEL - 4Kgf/cm²

FLEXIBLE COUPLING 4Kgf/cm² / CONECTOR FLEXIBLE 4Kgf/cm²


CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0539	30cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	240/12 pçs / unit / pz
✓ 0540	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	192/12 pçs / unit / pz
3576	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	72/12 pçs / unit / pz
✓ 0541	50cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	168/12 pçs / unit / pz
✓ 0554	60cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	288/12 pçs / unit / pz
0550	100cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	60/06 pçs / unit / pz



ENGATE FLEXÍVEL METALIZADO TRANÇADO - 6Kgf/cm²

FLEXIBLE COUPLING METALLIC REINFORCED BRAIDED 6Kgf/cm² / CONECTOR FLEXIBLE METALIZADO REFORZADO TRENZADO 6Kgf/cm²

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3545	40cm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	72/12 pçs / unit / pz



ENGATE REFORÇADO TRANÇADO - 6Kgf/cm²

FLEXIBLE COUPLING REINFORCED BRAIDED 6Kgf/cm² / CONECTOR FLEXIBLE REFORZADO TRENZADO 6Kgf/cm²

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0553	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	192/12 pçs / unit / pz



ENGATE FLEXÍVEL: CUIDADOS IMPORTANTES

FLEXIBLE COUPLING: IMPORTANT CARE / CONECTOR FLEXIBLE: CUIDADOR IMPORTANTE

Antes de instalar, verifique se a pressão indicada no engate é compatível com a pressão da água.

Não necessita uso de ferramentas para instalação.

Before installing, check that the pressure indicated on the coupling is compatible with the pressure of the water.

No need to use tools for installation

Antes de instalar, asegúrese de que la presión indicada en el acoplamiento es compatible con la presión del agua.

No necesita uso de herramientas para instalación.

PREDIAL

BUILDING | EDIFICACIONES





SIFÃO FECHO HÍDRICO - NBR 14162

SIPHON TRAP SEAL / SIFÓN CIERRE HÍDRICO



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR/COLOR	U / U	PACKING/EMBALAJE
3879	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	720 mm	Branco white / blanco	pç / unit / pz	30 pçs / unit / pz

SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	



SIFÃO FECHO HÍDRICO

Barreira de proteção para seus ambientes

- ✓ Evita o mal cheiro proveniente das instalações de esgotos
- ✓ Compatível com válvulas com saída d'água para tanques, cozinhas e lavatórios
- ✓ Dispensa uso de ferramentas na instalação


TUBO EXTENSIVO - NBR 14162

MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO - NBR 14162



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR/COLOR	U / U	PACKING/EMBALAJE
✓1981	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	500mm	Branco white / blanco	pç / unit / pz	36 pçs / unit / pz
✓1810	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	720mm	Branco white / blanco	pç / unit / pz	36 pçs / unit / pz
1821	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	720 mm	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1816	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	1500mm	Branco white / blanco	pç / unit / pz	18 pçs / unit / pz

SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo. / Temperature Continuo. Use. / Temperatura de Uso Continuo.

PREDIAL

BUILDING | EDIFICACIONES





TUBO EXTENSIVO DUPLO COM ANEL PLÁSTICO

DOUBLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO DOBLE



CÓD	COMPRIENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 1819	720mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
2698	720mm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz

SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	




TUBO EXTENSIVO TRIPLO COM ANEL PLÁSTICO

TRIPLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO TRIPLE




CÓD	COMPRIENTO	COR	U	EMBALAGEM	SAÍDAS	ENTRADAS
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
3301	700 mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz	DN 38	7/8"
					DN 40	1.1/4"
					DN 48	1.1/2"
					DN 50	



TUBO DE DESPEJO CORRUGADO COM UNHO

DRAIN PIPE / TUBO DE DESAGÜE

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0537	3/4"	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impreso em 06/2021. ** Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES

PLASBOHN®
30 ANOS



TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM

FAUCET GARDEN / GRIFO DE JARDÍN

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3220	1/2"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
✓1003	1/2" e 3/4"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
3218	1/2" e 3/4"	Colorido (*) colorful / colorido	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
3219	1/2" e 3/4"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALMENTE
EMBALAJADO INDIVIDUALMENTE

(*) Volante, manípulo exclusivos nas cores: AMARELO, VERDE e VERMELHO, corpo na cor preto.

(*) Handle, wheel, yellow, green and red (*) Manejar, rueda: amarillo, verde y rojo



CORES
VARIADAS
3218

DISPONÍVEL NAS CORES



OBSERVAÇÃO: Volante, manípulo exclusivos nas cores: AMARELO, VERDE e VERMELHO, corpo na cor preto.



NOVO
MANÍPULO

BICO PARA TORNEIRA DE JARDIM

MOUTH FAUCET GARDEN / PUNTA GRIFO DE JARDÍN

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3955	1/2"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA E TANQUE

PLASTIC FAUCET FOR SINK AND TANK / GRIFO PLÁSTICO PARA LAVABO Y TANQUE

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1004	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1005	1/2" e 3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1006	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1007	1/2" e 3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



Pia - 1004 e 1005



Tanque - 1007 e 1006

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES



TORNEIRA PLÁSTICA COM CHUVEIRINHO

PLASTIC FAUCET WITH SHOWER / GRIFO PLÁSTICO CON DUCHA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3913	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3914	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



Pia - 3913



Tanque - 3914

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



SISTEMA
CHUVEIRINHO

TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA

FLOAT VALVE FOR WATER TANK / GRIFO FLOTANTE PARA DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1065	1/2" e 3/4"	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA

ADAPTOR FOR WATER TANK / ADAPTADOR P/ DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2475	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
✓ 2476	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
2477	32mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
2478	40mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓ 2479	50mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz



REGISTRO DE PRESSÃO

PRESSURE VALVE / VÁLVULA DE PRESIÓN

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0096	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓ 0097	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz



PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES



REPARO

REPAIR KIT / REPUESTO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0098	20/25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz



REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1008	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1009	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1176	32mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1011	40mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
1012	50mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1177	60mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	01 pçs / unit / pz



REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1014	1/2"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1178	3/4"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1016	1"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz



REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1017	1/2"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1018	3/4"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz



A Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. / Imprimado: 06/2021.

PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES

PLASBOHN®
30 ANOS



MASSA PARA CALAFETAR

MASS CAULK / MASILLA MISA


CÓD	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3182	350 gramas (Filetes)	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	Caixa com 14 un. / box with 14 unit / caja con 14 unidades



MASSA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

CAULKING PASTE TO SEAL TOILET / PASTA DE JUNTA/SELLADOR PARA INODORO

CÓD	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
892	100mm	SEM Guia / without a guide / sin guía	AZUL / blue / azul	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
✓894	100mm	COM Guia / with a guide / con guía	AZUL / blue / azul	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL / GÓMA DE ENCHUFE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0962	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	480/12 pçs / unit / pz
2673	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL BAG / CONECTOR FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0670	38mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



BANDEJA PARA PINTURA

PAINT PAN / BANDEJA PARA PINTURA

CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0463	Grande / large / grande	23 cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
0430	Pequena / small / pequeña	16 cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®
30 ANOS



INOVAÇÃO

Buscando todos os dias novas soluções para ser referência no mercado.

QUALIDADE

Produto de altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015.


SUSTENTÁVEL

Produto reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

DESEMPENHO

Para um bom desempenho na aplicação, testes como o de pressão de trabalho e a de ruptura são realizados para garantir sua segurança, durabilidade, a excelência e a resistência das mangueiras durante o uso.

VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para exposição e venda a granel de mangueiras.

Ideal for the exhibition and bulk sale of hoses.

Ideal para exposición y venta a granel de mangueras.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Fabricado com tubos em metalon com pintura epóxi.

Made using Metalon tubes and painted with epoxy paint.

Fabricado con tubos de Metalón (metal galvanizado) con pintura epoxi.



EXPOSITORES

EXPOSITORS / EXPOSITORES

CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS / DIMENSIONES	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3797	Simple / single reel / carrete individual	47 x 60 x 100cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	unitário / unit / pz
3799	Duplo / double reel / carrete doble	47 x 60 x 170cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	unitário / unit / pz
3800	Misto com 06 Carretéis / 6 reels / 6 carretes	53 x 60 x 180cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	unitário / unit / pz
3801	Expositor Jardim para 08 garden hose / manguera de jardín	53 x 53 x 170cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	unitário / unit / pz
3802	Expositor para Encartelado individually packaged / empaquetado individualmente	53 x 53 x 180cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	unitário / unit / pz

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO



MANGUEIRA PREMIUM TRICÔ 30 ANOS

PREMIUM TRICÔ COMEMORATIVA

- Fácil conexão ao esguicho e ao sistema de engate rápido.
- Produzida em PVC PREMIUM altamente flexível.
- Indicado para uso em empresas comerciais, postos de combustíveis na condução de água, condomínios, residências, para horta e também jardim.
- Reforço trançado em forma de tricô antitorção de alta resistência.



RESISTENTE ATRITOS AO SOLO

ANTITORÇÃO


SUPORTA ALTA PRESSÃO

ALTAS TEMPERATURAS

CORES AZUL E VERMELHO



Ø 1/2" x 2.4 mm **20m**



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



COMPRIMENTO						
LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
INTERNAL / INTERNO		WALL / PARED		COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
10m	15m	1/2"	2,2mm	Vermelha / red / rojo	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3992	3993	1/2"	2,2mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3988	3989					
20m	30m	1/2"	2,2mm	Vermelha / red / rojo	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
3994	3995	1/2"	2,2mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
3990	3991					

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®
30 ANOS



HIPERJATO

HIPERJATO / HIPERJATO

CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3762	1/2"	2,2mm	10m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3687	1/2"	2,2mm	15m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3686	1/2"	2,2mm	20m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	03 pçs / unit / pz
3688	1/2"	2,2mm	30m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4011	4012	4013	1/2"	2,2mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

NOVA COR MAIS RESISTENTE

RESISTENTE À PRESSÃO
7,5bar
200psi
RESISTENT TO PRESSURE
RESISTENCIA A LA PRESIÓN

DISPONÍVEL EM JOGOS
10M 15M 20M 30M Ø 1/2" x 2,2mm

NOVIDADE! ROLOS

100M | 200M | 300M

SISTEMA STOP
DESCONECTA E INTERROMPE A PASSAGEM DA ÁGUA

** Temperatura de Uso Contínuo / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Contínuo. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021.

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®
30 ANOS




4 CAMADAS

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX

EM BREVE
LANÇAMENTO

COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4014	4015	4016	4017	7/16"	1,5mm	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz




✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

MANGUEIRA 4 CAMADAS



SUPORTA PRESSÃO
DE ATÉ 8 BAR



TEMPERATURA
DE 45°



REFORÇADA
COM FIO TÊXTIL



Acompanha
Kit Esguicho

Sistema de encaixe exclusivo
com garras de fácil montagem
do esguicho


DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO



MEGAJATO

MEGAJET / MEGAJATO




COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1913	1910	1920	1930	1/2"	2,0mm	Amarela / yellow / amarillo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1915	1911	1921	1924	1/2"	2,0mm	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



MEGAFLEX

MEGAFLEX / MEGAFLEX




COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0882	0883	0884	0885	7/16"	1,6mm	Amarela / yellow / amarillo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
0091	0092	0093	0095	7/16"	1,6mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
0064	0065	0066	0068	7/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX




COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0012	0013	0021	0030	7/16"	1,5mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
0303	0304	0305	0306	7/16"	1,5mm	Verde / green / verde	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



SLIM

SLIM / SLIM



COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3556	3557	3558	3559	10,0mm	1,4mm	Vermelho / red / rojo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo / Temperature Continuous Use / Temperatura de Uso Continuo.

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRA DE JARDIM

PLASBOHN®
30 ANOS



ACESSÓRIOS PARA JARDIM

ACCESORIES FOR GARDEN / ACCESORIOS DE JARDÍN

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
3942	Adaptador Para Torneira 1/2" x 3/4"	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3943	Engate Rápido	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3944	Engate Rápido Stop	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3945	União Mangueira	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3946	Esguicho Pistola 7 Funções	Verde / green / verde	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3949	Esguicho Reto Regulável	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

ESGUICHO PARA MANGUEIRA

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
0147	Gatilho / pistol / pistola 7/16" e 1/2"	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1774	Gatilho / pistol / pistola 7/16" e 1/2"	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0560	Luxo / straight / recto 7/16" e 1/2"	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
1570	Engate Rápido / quick release connections conector rápido	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



1774



0147



1570



0560

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®
30 ANOS

SUPORE DE MANGUEIRA

HOSE SUPPORT / SOPORTE PARA MANGUERA


CÓD	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1047	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1048	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0918	Preto / black / negro	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1049	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PREMIUM TRICÔ 30


PREMIUM / PREMIUM



COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	300m					
LENGTH / LONGITUD				INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3925	3926	3927	3928	1/2"	2,2 mm	Vermelho / red / rojo	m	Rolo / roll / rollo
3950	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Vermelho / red / rojo	m	Rolo / roll / rollo
3929	3930	3931	3932	1/2"	2,2 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
3951	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo


LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

MANGUEIRA PREMIUM TRICÔ 30 ANOS



PREMIUM

PREMIUM / PREMIUM



COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	300m					
LENGTH / LONGITUD				INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3056	3057	✓3058	✓3059	1/2"	2,4 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
3952	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo
3123	3124	✓3125	✓3126	1/2"	2,4 mm	Ouro / gold / dorado	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PLASBOHN reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

DOMÉSTICO


DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®
30 ANOS



MEGAJATO

MEGAJET / MEGAJATO



COMPRIMENTO									
LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0141	0144	0168	0652	1/2"	2,0 mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo	
0142	0420	0450	0653	1/2"	2,0 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo	
0128	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo	
0875	0876	-	-	3/4"	2,5 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo	
0154	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo	




COMPRIMENTO					
LENGTH / LONGITUD	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM	
300m	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0457	1/2" com Porta Rolo / with display / con exhibidor	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	Unitário / unity / unidad	
0459	1/2" com Porta Rolo / with display / con exhibidor	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	Unitário / unity / unidad	

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

MAXX FORT

MAXX FORT / MAXX FORT




COMPRIMENTO									
LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0343	0344	0345	0346	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	
-	-	0355	1349	1/2"	2,6mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	
0347	-	-	-	3/4"	2,2mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	
0348	-	-	-	1"	3,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	



RAIAFLEX

RAIAFLEX / RAIAFLEX



COMPRIMENTO							
LENGTH / LONGITUD	Ø INTERNO	PAREDE	COR	COR	U	EMBALAGEM	
50m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
3957	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	
3958	3/4"	2,0mm	Verde / green / verde	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo	

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



RAIAFLEX

MANGUEIRA PARA JARDIM



FRISOS PROTEÇÃO CONTRA
ATRITOS E CONFORTO
DURANTE O USO


DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO



SUPERFLEXÍVEL

EXTRA FLEXIBLE / SUPERFLEXIBLE




COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0063	-	-	1/2"	1,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0532	-	-	1/2"	1,7mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓0530	✓0531	✓0570	1/2"	2,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓0577	0582	-	3/4"	2,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0059	-	-	3/4"	2,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0062	-	-	3/4"	3,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX




COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0673	-	-	1/2"	1,5mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0146	-	-	1/2"	1,5mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
0672	-	-	1/2"	1,7mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0183	-	-	1/2"	1,7mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0056	0055	0074	1/2"	2,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
✓0205	✓0238	✓0239	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
0786	-	-	1/2"	2,5mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0279	-	-	1/2"	2,5mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
0057	0061	-	3/4"	2,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
✓0301	✓0340	-	3/4"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



BICOLOR

BICOLOR / BICOLOR



CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓3270	1/2"	2,0mm	Branco/Preto white/black/blanco/negro	50m	m	Rolo / roll / rollo
3271	3/4"	2,0mm	Branco/Preto white/black/blanco/negro	50m	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 06/2021. ** Temperatura de Uso Continuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO



REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS – NBR 8473

GAS PRESSURE REGULATOR - NBR 8473 / REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS – NBR 8473

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
✓ 0410	Regulador de Gás - Uso doméstico for household / para uso doméstico	-	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 0415	Regulador de Gás com Mangueira 0,80 m e 2 abraçadeiras 80 cm with hose clamps end 2 / manguera de 80 cm con abrazadera	0,80m	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



NORMATIZADA PARA GÁS – NBR 8613/99

STANDARDIZED FOR GAS – NBR 8613/99 / NORMALIZADA PARA GAS – NBR 8613/99

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
1501	NBR 8613/99	0,80m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1502	NBR 8613/99	1,00m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 1503	NBR 8613/99	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0824	SEM Abraçadeira without clamps / sem abrazadera	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0820	COM 02 Abraçadeiras with hose clamps / con abrazadera	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



Cor: cristal especial com tarja amarela / Color: special transparent tubing with a yellow stripe / Color: cristal especial con franja amarilla

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN

Auditado por órgão acreditado pelo INMETRO que credencia a Plasbohn à comercialização da mangueira para gás.
Audited by an organ accredited by INMETRO that accredits Plasbohn to the commercialization of the mangueira for gas.
Auditado por órgano acreditado por el INMETRO que acredita a Plasbohn a la comercialización de la mangueira para gas.

MANGUEIRA COM REGISTRO

HOSE WITH VALVE / MANGUERA CON VÁLVULA

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
0409	5/16" x 2,7mm	1,00m	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



MANGUEIRA DRENO CONDICIONADO DE AR

AIR-CONDITIONED DRAIN HOSE / MANGUERA DE DRENAJE ACONDICIONADOR DE AIRE

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
3939	5/8" x 20mm	50m	m	Rolo / roll / rollo

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



Extremidade lisa
facilita o encaixe no
terminal de saída do
condicionador de ar.

Seguimentos
de 2,4m




DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO



ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR - 4Kgf/cm

WASHING MACHINE WATER INPUT / ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0635	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0636	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0637	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0638	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3458	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3459	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3915	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cinza / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3916	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cinza / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0812	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0813	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0814	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0815	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



Verifique pressão indicada antes de instalar.
Não necessita uso de ferramentas para instalação.

ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR CORRUGADA

CORRUGATED WASHING MACHINE WATER LINE / ENTRADA CORRUGADA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1690	1/2"	1,0mm	1,19m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz




SAÍDA DE MÁQUINA

SOILED WATER DRAIN / DESAGÜE DE MÁQUINA

CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSION / MEDIDA	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0678	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0679	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1650	Corrugada	3/4"	1,27m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0816	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0817	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1651	Corrugada	3/4"	1,27m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0680	-	25,00 mm	25m	Cinza / gray / gris	m	Rolo / roll / rollo
0681	-	19,00 mm	50m	Cinza / gray / gris	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



0678 - Tradicional



0679 - Tanquinho



1650 - Corrugada

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO


PLASBOHN®
30 ANOS

SAÍDA COM BOCAL INJETADO

OUTPUT WITH INJECTED MOUTH / SALIDA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3602	22 mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3603	22 mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3604	22 mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓3601	28 mm - Curvo / curved / curvo	1,85m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓3569	29 mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3570	29 mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3571	29 mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz


✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



MANGUEIRA

Drenagem para máquinas de lavar roupas

- ✓ Acabamento injetado evita vazamentos
- ✓ Vários comprimentos disponíveis
- ✓ Corrugado altamente flexível
- ✓ Alta resistência a amaciantes, alvejantes e sabão em pó
- ✓ Matéria-Prima (Tubo em polipropileno e bocal em TPE elastômero)



MANGUEIRAS DIVERSAS

VARIOUS HOSES | MANGUERAS DIVERSAS

PLASBOHN®


Garantia de Qualidade

30 ANOS

CRISTAL

TRANSPARENT / CRISTAL

CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0083	50m	1/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0094	50m	1/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0104	50m	3/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0105	50m	3/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0107	50m	3/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0108	50m	1/4"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0109	50m	1/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0110	50m	1/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0113	50m	5/16"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0114	50m	5/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
1925	10m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1926	15m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1927	20m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1929	30m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	8 pçs / unit / pz
✓ 0149	50m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0115	50m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0124	100m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0116	50m	5/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0909	50m	5/16"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0188	50m	3/8"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0117	50m	3/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0118	50m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0125	100m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0119	50m	3/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0120	50m	3/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0186	50m	7/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0122	50m	1/2"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0123	50m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0126	100m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0132	50m	1/2"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0143	50m	1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0150	50m	5/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0151	50m	5/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0187	50m	5/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0152	50m	3/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0153	50m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0127	100m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0155	50m	3/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0156	50m	3/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0163	50m	7/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0217	50m	7/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0157	50m	1"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0158	50m	1"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0159	50m	1"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0160	50m	1.1/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0161	50m	1.1/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0165	50m	1.1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Uso geral em baixa pressão, no transporte de alguns tipos de líquidos e gases; na irrigação; não indicado para uso hospitalar e em alimentos.

General use with a low pressure in the pumping of some types of liquids and gases; irrigation, not suitable for hospital or food use.

Uso general con baja presión, para utilización con algunos tipos de líquidos y gases; en la irrigación; no indicada para uso hospitalario y para el contacto con alimentos.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparência e Flexibilidade do fluido e gás transportado.

Transparency and Flexibility of the liquid and gas transport.

Flexibilidad y Transparencia del líquido y gas transportado.

PLASBOHN

A Plasbohn é uma empresa instalada no Estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. A composição fabril dos seus produtos constitui-se na transformação do plástico voltado para o mercado de consumo e industrial. A qualidade se confirma desde o início em 1990, traduzindo o crescimento contínuo da marca, ultrapassando as fronteiras do país.



Plasbohn is located in the State of Santa Catarina in southern Brazil. The manufacturing composition of the Company's products lies in the plastics processing market for consumer and industrial uses. The quality has been confirmed since the beginning of the Company in 1990, reflecting the continued growth of the brand beyond the borders of the country.

Plasbohn es una empresa instalada en el Estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. La fabricación de sus productos se basa en la transformación del plástico tanto para el mercado de consumo como para el mercado industrial. Su calidad se confirma desde su inicio en 1990 y se traduce en el crecimiento continuo de la marca, que supera las fronteras del país.

GARANTIA DE QUALIDADE

QUALITY ASSURANCE / GARANTÍA DE CALIDAD



PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

30 ANOS

A Plasbohn assegura aos clientes uma garantia de 90 dias contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo da validade da garantia Plasbohn é contado a partir da data da compra, comprovada através da nota fiscal.



DADOS DO REPRESENTANTE

Nome _____

Telefone _____

Email _____

www.plasbohn.com.br | [@plasbohn](https://www.instagram.com/plasbohn)   



Rodovia BR 101 Km 47 , Nº 3.248, Joinville, Santa Catarina - SC, Brasil. CEP: 89.233-190 | Fone: +55 47 3803 2500 | Indústria brasileira.